# **QANIK**

#### Fiche technique détaillée







Cette applique aussi bien horizontale que verticale est disponible en deux longueurs. En intérieur, elle sublimera votre salle de bain par sa myriade de prismes étincelants ou, une fois éteinte, se fondra dans votre pièce tel un objet-miroir. En extérieur, elle habillera votre façade ou se camouflera dans la végétation, mais une fois le soir venu elle illuminera votre terrasse ou votre jardin de ses milliers de points de LED.

Ce luminaire est livré prêt pour l'installation et est équipé de son câble, de sa source et d'une sortie murale. Tous nos luminaires sont conçus, fabriqués et assemblés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges (France).

Design: Yann Kersalé studio@sammode.com

## **QANIK**


#### Fiche technique détaillée














#### Dessin d'usage:



#### Photométrie:



Flux: 950lm (700mm) 1400lm (1000mm)

## Caractéristiques

CLI - 220V - Module LED 23W (700mm) ou

34W (1000mm) 2700K Diamètre : 70mm

Longueur: 700mm ou 1000mm

Poids: 1,5kg (700mm) ou 2kg (1000mm)

Installation: Applique

Indice de protection : IP68

Équipé de son câble et de sa sortie murale

Câble : 1m

Design: Yann Kersalé

#### **Finitions**



Inox

### **Matériaux**

Flasques & Colliers : Inox 316L Corps : Coextrudé PMMA/PO Films miroir sans teint et prismatique Câble tréssé en cuivre étamé

Joints: EPDM

# Références - 700mm 23W

Finitions	Code
Inox	QANIK 1212

## Références - 1000mm 34W

Finitions	Code
Inox	QANIK 2212

Made in France











